— SKAPAR MOBILA ARBETSPLATSER —

NISSAN

E-NV200, NV250, NV300, NV400 & Navara

Köp din bilinredning av:

Bilutrustarna AB

Stenyxegatan 12, Malmö
0707 48 83 57
malmo@bilutrustarna.se

Mästaregatan 16, Munka Ljungby
0431 126 50
info@bilutrustarna.se

SYSTEM EDSTRÖM

NISSAN E-NV200

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40460	1454x300x890 mm	23	6 500

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40461	895x300x890 mm	39	10 300

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40462	1454x300x890 mm	46	11 600



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40463	984x300x890 mm	43	11 900

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40468	1454x470x890 mm	56	12 300

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40465	895x300x890 mm	54	13 600

Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40470	360 mm	93	19 500



Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40474	190 mm	79	18 000

NISSAN NV250 L1

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40360	1241x300x890 mm	20	6 000



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40361	727x300x890 mm	26	8 300

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40362	1241x300x890 mm	27	7 400

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40363	812x300x890 mm	29	9 700

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40366	1209x300x890 mm	51	14 600

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40365	727x300x890 mm	35	10 400

Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40370	360 mm	78	18 700



Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40374	190 mm	71	17 400

NISSAN NV250 L2

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40480	1633x300x890 mm	24	7 000

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40481	1108x300x890 mm	35	9 700

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40482	1633x300x890 mm	38	10 100

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40483	1197x300x890 mm	40	11 200



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40486	1601x300x890 mm	55	15 000

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40485	1108x300x890 mm	50	11 500

Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40490	360 mm	92	19 400



Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40494	190 mm	78	18 200

NISSAN NV300 L1H1

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40840	1998x300x1000 mm	33	9 100

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40841	1107x300x1000 mm	42	10 600

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40842	1998x300x1220 mm	60	15 100



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40843	1107x300x1000 mm	47	13 600

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40844	1998x300x1000 mm	51	13 200

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40845	1147x300x1220 mm	51	17 000



Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40846	1964x300x1220 mm	77	20 500

Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40847	1061x470x1185 mm	38	9 700

NISSAN NV300 L2H1

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40860	2356x300x1220 mm	47	11 500



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40861	1530x300x1220 mm	62	14 000

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40862	2356x300x1000 mm	55	15 400

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40863	1500x300x1000 mm	62	15 400

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40864	2356x300x1220 mm	65	15 500

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40865	1500x300x1000mm	81	20 500

Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40866	2356x300x1000 mm	77	20 400



Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40867	1453x470x1185 mm	45	10 600

NISSAN NV400 L1H1

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40540	2091x470x1220 mm	49	10 000

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40541	1108x300x1000 mm	42	10 700



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40542	2180x470x1220 mm	75	16 400

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40543	1197x300x1000 mm	46	12 300

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40544	2091x300x1515 mm	72	20 400



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40545	1108x300x1000 mm	59	13 500

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40546	2091x300x1220 mm	83	20 800

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40547	1063x470x1220 mm	50	11 200

NISSAN NV400 L2H2

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40500	2449x470x1220 mm	54	10 700

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40501	1287x300x890 mm	44	10 600



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40502	2449x470x1220 mm	82	17 000

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40503	1319x300x1220 mm	69	17 600

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40504	2449x300x1515 mm	87	23 700

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40505	1330x470x855 mm	98	23 600

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40506	2449x470x1510 mm	106	23 200

Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F40507	1242x470x1220 mm	56	11 800

NISSAN NV400 L3H2

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40520	3120x470x1220 mm	69	13 800



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40521	1892x300x1000 mm	80	18 700

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40522	3120x470x1220 mm	106	22 400



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40523	1924x300x1220 mm	95	22 700



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40524	3086x300x1735 mm	140	36 900



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40525	2071x470x855 mm	151	30 500

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40526	3054x470x1526 mm	143	29 800



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40527	1879x470x1220 mm	75	16 200

NISSAN NV400 L4H2

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40560	3691x470x1220 mm	78	15 300



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40561	2463x300x1000 mm	89	20 100



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40562	3780x470x1220 mm	133	26 100

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40563	2495x300x1220 mm	110	24 700

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40564	3691x300x1735 mm	157	39 600

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40565	2430x470x855 mm	198	38 200

Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40566	3805x470x1526 mm	199	38 100



Art Nr	LxDxH	Kg	SEK
F40567	2271x470x1220 mm	85	17 300

NISSAN NAVARA

Angivna priser inkluderar montage hos angiven påbyggare och gäller från 2020-04-01, tills vidare, moms tillkommer.

På El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren installatör. Hänsyn måste tas för batterier och kablage för ca 400 volt som finns i bilen. Kostnad för ett golv kan tillkomma.



Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F45300	214 mm	59	15 300

Art Nr	Höjd	Kg	SEK
F45301	220 mm	57	10 500

INFORMATION

ALLMÄNT

I alla förslag ingår, förutom det som syns i bild, fästdetaljer, gummimattor till hyllorna och lådilägg av cellplast.

System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet.

Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

KOM IHÅG

I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara.

Kom ihåg;
Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surrning av last.

Var noga med att inte överskrida bilens maxlast!

SÄKERHET

Våra produkter är krocktestade på två sätt, det första, är utfört av Millbrook i England och det andra av Valutec i Frankrike. Det franska testet är utfört enligt INRS NS286. Läs mer om dessa tester på vår hemsida, www.systemedstrom.com.



Krokar

Djup	Bredd	Höjd			
31	295	40	0,3	2706	95
31	465	40	0,5	2708	137
85	80	100	0,2	4356	89
61	83	55	0,1	4357	77

Invändig steghållare

Längd			
2400	3,9	T8900	2 046

En steghållare för takmontage invändigt i skåpet.
Aluminiumskenan kommer i två delar med ett skarvstycke.

TILLBEHÖR





Pos.	Beskrivning
1	Universalkrok
2	Slang/Kabelhållare
3	Panelkorg
4	Skruvstycke & hållare
5	Väsk/Paketstöd
6	Plastbackar
7	Lådinsatser
8	Hyllavdelare
9	Pärm/Väskställ
10	Väska och hållare
11	Gastubhållare
12	Tub/Burkhållare

Tillbehörspaket Nr.1		Tillbehörspaket Nr.2		Säkerhetspaket	
					
Art Nr	**SEK**	**Art Nr**	**SEK**	**Art Nr**	**SEK**
F11001	594	F11002	1 240	F11003	2 506
Verktygspanel ingår ej.		*Verktygspanel ingår ej.*			

För fler produkter: **www.systemedstrom.com**
Angivna priser är rekommenderade listpriser, omonterat, exklusive moms. Frakt och lastbärare kan tillkomma.
Vi tillämpar försäljningsvillkor enligt LCV14.

Upp till 5 års garanti

Krocktestat

Svensktillverkat

SYSTEM EDSTRÖM

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Sverige

Order +46 (0)10 102 95 00
Sälj +46 (0)10 102 95 01
Växel +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se

2020-04A